


# LD-291 Fornello dell'uovo

## Manuale di istruzioni



### 1. Mappa del prodotto

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| (1) Copertura                 | (2) Scaffale dell'uovo |
| (3) Elemento di riscaldamento | (4) Guaina del corpo   |
| (5) Interruttore              | (6) Corpo              |
| (7) Misurino                  | (8) Spillo             |
| (9) Alimentatore              |                        |

### 2. Caratteristica del prodotto

#### (1) Parametri elettrici:

Voltaggio: 220-240V;

Frequenza: 50 HZ

Wattaggio: 400W

#### (2) Capacità di uova: (SETTE)

#### (3) Prestazione:

a. scorciatoia: l'uovo sarà speso circa sei minuti una volta.

b. l'energia economization: voltaggio è 400w fumante sette uova costano due centesimi.

c. comodità: l'uovo del forno con l'accensione automatica, puo 'spegnere automaticamente dopo cotti, e l'indicatore della lampada cotta per ricordare.

d. la sicurezza e la credibilità: con due due super temperatura attrezzature contro i danni, sicurezza e la credibilità.

e. Aspetto bello : una figura di progettazione e di luminosità di acciaio inossidabile, riscaldamento per rendere la tua vita piu' sentimento.

中山市龙的塑料电器制造有限公司							
型号	LD-291 煮蛋器			料号	10L1029100000		
名称	产品说明书			图号	E291-L10		
纸张	图幅	A4	设计		日期		
1 OF 4	版本	A	批准		日期		

- f. multi - funzione: con due funzioni di cucina e l'uovo, puoi cucinare o riscaldare uovo secondo la necessità.
- g. multi - gusto: puoi fare diversi gusti uovo secondo il bisogno. semi cotti (tuorlo non erano alla pari ma bianco d'uovo diventerà un po' logica, liscia e morbida), settantesimo cotti (il nucleo del tuorlo si forma come pasta morbida), l'ot- tantesimo cotti (il nucleo di tuorlo sono state integrate, crisp)

### 3. Metodo d'impiego


- (1). Quando per la prima volta con l'uovo del forno, sciacquare prima (legge attenzione la voce prima sciacquare), poi metti l'uovo forno sulla superficie piatta, vera acqua versa all'interno del radiatore piatto nel misurino, la quantità di acqua che puoi scegliere. più o meno di controllo dell'acqua, il limite di cotto.
- (2). Diversi scale (uno, tre, cinque, sette) per il misurino, queste scale controllano la quantità d'acqua che limitano l'uovo cotto, per esempio, l'uso dell'acqua, a versare nel bicchiere dosatore il radiatore piatto in segno di tre quando vuoi mangiare quasi cotto. fare riferimento all'allegato A.

#### Allegato A:

NO . Di uova bollite	Quantità d'acqua(ml)		
	morbido	medio	duro
1 uovo	51	75	110
3 uova	42	63	100
5 uova	35	55	90
7 uova	32	50	85

- (3). Dopo che versa dell'acqua, il rack per il radiatore piatto e con la posizione del radiatore piatto.

- (4). Perforare il grande fine di ogni uovo con lo spillo penetrante inserito nel misurino poi posto il piccolo, alla fine di ogni uovo nel buco della rastrelliera.



- (5). Metti il coperchio di rack e catturare il manico per coprire il posto.

(6). Accendi il potere, poi premi il pulsante, l'indicatore lampada si dimostrano l'uovo di illuminazione fornello cominciò a operazione.

(7). Per favore, premi il pulsante quando vede l'indicatore lampada cotta, e dimostrare che taglia la corrente elettrica.

(8). Le uova nell'acqua fredda, metodi potrebbero facilmente staccare il guscio dell'uovo, più caldo, il più delizioso.

(9). Usa scelta di panno umido per sciacquare il radiatore piatto, quindi evitare sporco, comodo da usare per la prossima volta.



### 4. Attenzione per le voci:

- (1) Per favore leggere manuale attentamente prima di usarlo, e tenerlo per riferimento.

- (2). Deve usare la qualità del suono di base tri-spina.

中山市龙的塑料电器制造有限公司							
型号	LD-291 煮蛋器			料号	10L1029100000		
名称	产品说明书			图号	E291 -L10		
纸张	图幅	A4	设计		日期		
2 OF 4	版本	A	批准		日期		

- (3) La sicurezza e la posizione piatta, non incline, la posizione in cui è toccata, non lasciar giocare i bambini il forno, in modo da evitare possibile rischio.
- (4) Non ostruire il gas al fine di evitare che accada l'azard.
- (5) Con cura tenere il cavo per evitare rischi caso.
- (6) Non metta le mani, pasta o altro articolo sulla presa della fine della copertura quando usarla.
- (7) Non toccare la copertura fino al bollito due minuti, quindi evita di vapore di farti del male.
- (8) Lontano da infiammabilità e far esplodere gli articoli usando.
- (9) Non deve comportare l'uovo forno sulla bella superficie.
- (10) Non cucinare tè, caffè o altro articolo in pentola a vapore di uova.
- (11) Non usare uova fornello quando non versa l'acqua sul fornello, in modo da evitare a secco di cucinare.
- (12) Se l'approvvigionamento cordone è danneggiata o altre parti causa guasto, per favore non serve continuare, deve essere inviato l'agente dei servizi di riparazione.
- (13) Attentamente l'uso dell'uovo, forno, non toccare la copertura o quasi presa quando la cottura, poiché il vapore darà sfogo di uova fuori dal forno.
- (14) Non lasciare fermo sul bordo del tavolo del cordone ombelicale o contatto materiale incandescente.
- (15) Dovrebbe essere tagliato la corrente elettrica e ricordi di tirare fuori la spina dopo cotti.
- (16) Rivolgersi a fornitori o autorizzazione di servizi, non rompere il forno una decisione arbitraria.
- (17) Misurino la scala come riferimento, corretto adattamento della quantità di acqua e il vapore uovo incontrare con i tuoi gusti.
- (18) Il misurino può usare quando il vapore uovo, altra funzione di modi.
- (19) Non fare il bambino usa l'uovo fornello solo.
- (20) Non togliere la copertura e toccare il piatto stufa quando bollente. per evitare di far del male alle mani.
- (21) Di non lasciare l'uovo caldaia fino a quando l'ebollizione.
- (22) Non metti l'uovo caldaia nel liquido o utilizzare materiale liquido per cancellare il corpo di uova in caldaia, quindi evitare di male in funzione della stessa. dovresti usare l'asciugamano morbido tessuto o



altri per pulire la superficie.

- (23) Dovrebbe essere l'uovo caldaia sul posto quando l'uovo di ebollizione come la stessa stanza. così 'può' funzionare la prossima volta.
- (24) Non cambiano le parti o riparazione auto quando e 'successo questioni di uova in caldaia. dovrebbe essere risolto mediante upplier locali.

### 5. Attenzione quando sciacqua

- (1) La spina prima il risciacquo e forte il forno per evitare bruciature.
- (2) Usare vestiti puliti per sciacquare il radiatore piatto.
- (3) Non lascia entrare in acqua all'interno di uovo fornello, per evitare perdite di energia elettrica.
- (4) Usare acqua saponata per sciacquare la rastrelliera e copertura.

中山市龙的塑料电器制造有限公司						
型号	LD-291 煮蛋器			料号	10L1029100000	
名称	产品说明书			图号	E291 -L10	
纸张	图幅	A4	设计		日期	
3 OF 4	版本	A	校对		日期	

- (5) Non usare duro articolo di sciacquare il piatto.
- (6) Dopo l'uovo forno accuratamente risciacquato, secca e poi usare o depositario.
- (7) L'attrezzo deve essere immerso.
- (8) Non usato da bambini destinati e non ammesse.

## 6. Attenzione:


(1) Questo apparecchio non è destinato all 'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentale, o la mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non hanno avuto il controllo o l'istruzione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

(2) I bambini deve essere controllato per garantire che non si gioca con l'apparecchio.

(3) L'attrezzo per uso domestico. Non usi all'aperto.

## 7. Smaltimento corretto di questo prodotto:

Questo simbolo indica che questo prodotto non può essere eliminato con altri rifiuti domestici in tutta l'unione europea.per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana da incontrollata dello smaltimento dei rifiuti, riciclare e responsabilmente per promuovere il riutilizzo delle risorse materiali sostenibili.al ritorno il dispositivo usato, per favore usa il ritorno e i sistemi di raccolta o contattare il dettagliante dove il prodotto è stato acquistato.possono assumere questo prodotto per la tutela dell'ambiente, riciclaggio sicuro.



中山市龙的塑料电器制造有限公司							
型号	LD-291 煮蛋器			料号	10L1029100000		
名称	产品说明书			图号	E291 -L10		
纸张	图幅	A4	设计		日期		
4 OF 4	版本	A	校对		日期		